



## Městský úřad Nový Jičín

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše č.j.: MUNJ-38108/2026/ÚPSŘ-Sip

Spis. značka: 26403/2025Sip

Vyřizuje: Ing. Simona Šipulová

Pracoviště: Masarykovo nám. 1

Telefon: +420 556 768 356

Datum: 30.03.2026

### Dle rozdělovníku

OBECNÍ ÚŘAD SEDLNICE			
Č.j.: 00/404/2026			
Datum doručení: / 1 -04- 2026			
Zpracovatel: MŠ	Počet listů:	Přílohy: DS	
Spisový znak:	Poč. listů:	Poč. svazků:	Jiný druh:

## VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Obec Sedlnice, IČO 00298352, Sedlnice č.p. 109, 742 56 Sedlnice, kterou zastupuje na základě plné moci Projektování staveb Šigut s.r.o., IČO 03692485, Bezručova č.p. 879, 742 13 Studénka (dále jen "stavebník") podal dne 26.11.2025 žádost o povolení stavby pod názvem: „Chodníkové těleso podél III/46432 po celé délce v katastru obce Sedlnice - 1.etapa“ na pozemcích parc. č. 265/1, 269/6, 1350, 1532/1, 1532/14, 1532/17, 1303/1 a 1916 v katastrálním území Sedlnice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení stavby.

### Stavba obsahuje:

#### 100 SO-01 Chodníkové těleso

Stavba řeší chodníkové těleso podél silnice III/46432 v obci Sedlnice – 1.etapa, úseky A, B, C, D. Chodníkové těleso je navrženo v minimální šířce 1500 mm. Od komunikace bude odděleno betonovým obrubníkem ABO 2-15 nebo bezbariérovým zastávkovým obrubníkem, které budou osazeny do betonového lože s boční betonovou opěrou. Chodníkové těleso od zahrad a i od plotů bude lemováno betonovým obrubníky ABO 45-25, nebo palisádou Ø200 dl.1000-2000mm. Obrubníky ABO 45-25 a palisády budou osazeny min. 60 mm nad definitivní niveletou chodníkového tělesa. Příčný sklon nivelety chodníkového tělesa bude max. 2% směrem do cesty. Podélný sklon nivelety povrchů chodníkového tělesa nepřestoupí hodnotu 8,33 %. Zvýšené pásy pro chodce budou od jízdních pruhů odděleny obrubníky s podstupnicí s výškovým rozdílem 0,15 m u autobusových nástupišť 0,20 m. Mezi chodníkovými úseky jsou umístěny přechody pro chodce a místa pro přecházení šířky 3,0 m a 4,0 m. Délka přechodu a místa pro přecházení mezi obrubami je max. 6,50m. U přechodů pro po chodce a míst pro přecházení je výška obrubníku snížena na 0,02 m. Šířka zastávkového pruhu bude 2,75 m a jako nástupiště bude sloužit průběžný chodník, který bude rozšířen na šířku 2,20 m.

### Základní parametry stavby 1. etapa:

- úsek „A“=181,80 m
- úsek „B“=893,00 m
- úsek „C“=20,60 m
- úsek „D“=39,00 m
- autobusová zastávka...4 ks
- zastávkový přístřešek...3 ks
- přechod pro chodce...1 ks
- místo pro přecházení...2 ks

Parametry chodníku: š. min.1,50 m; betonová dl.: chodníky tl. 60 mm, výjezdy tl. 80 mm

### ADRESA

Město Nový Jičín  
Masarykovo nám. 1/1  
741 01 Nový Jičín

### KONTAKTY

ISDS: ywmb4nc  
e-podatelna@novyjicin.cz  
+420 556 768 222

### WWW.NOVIJICIN.CZ

facebook.com/novyjicin  
IČO 00298212

### 300 SO-02 Odvodnění chodníkového tělesa

V řešené 1.etapě je nově navrženo 6 stok dešťové kanalizace. Směrově trasa navržených stok kopíruje stávající krajnice komunikací. Navržené stoky odvodnění chodníkového tělesa budou napojeny na stávající kanalizační potrubí, do stávajících příkopů nebo trubních propustků. Pro zajištění bezpečného odvedení srážkové vody ze silničního a chodníkového tělesa bude sloužit nová dešťová gravitační kanalizace, která bude doplněna novými uličními vpustmi, liniovým odvodněním, vtokovými a vyústními objekty. Kanalizace bude provedena z materiálu potrubí PP SN10 korugovaným DN300, DN400 a DN500.

Navržené stoky:

- stoka „A“ – ŠkB1-ŠkA3...dl. 112,50m (PP SN10: DN 400 – 12,50m; DN 300 – 100,00m); uliční vpusti a liniové odvodnění (napojovací potrubí PVC KG SN8 DN150);
- stoka „B1“: vyústní objekt č.B1 (vyústění do stávající příkopy) – ŠkB4...dl. 169,00m (PP SN10: DN 500 – 25,00m; DN 400 – 144,00m); uliční vpusti (napojovací potrubí PVC KG SN8 DN150);
- stoka „B2“: vyústní objekt č.B2 (vyústění do recipientu) - ŠkB5 ...dl. 93,40 m (PP SN10 DN 300); uliční vpusti a liniové odvodnění (napojovací potrubí PVC KG SN8 DN150);
- stoka „B3“: vyústní objekt č.B3 (vyústění do recipientu) – ŠkB8 ...dl. 386,00 m (PP SN10 DN 400); uliční vpusti a liniové odvodnění (napojovací potrubí PVC KG SN8 DN150);
- stoka „B4“: ŠkB19 (napojení na stáv. potrubí DN 300)– ŠkB16 ...dl. 113,50 m (PP SN10 DN 300); uliční vpusti a liniové odvodnění (napojovací potrubí PVC KG SN8 DN150);
- stoka „D“: vyústní objekt č.D1 (vyústění do stávající příkopy) - vyústní objekt č.D2 (napojení do stávající příkopy) ...dl. 47,00 m (PP SN10 DN 300);

### 400 SO-03 Elektroinstalace osvětlení přechodu pro chodce

Nasvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení bude provedeno pro každý přechod a každé místo přecházení dvěma speciálními LED svítidly určenými pro osvětlování přechodů pro chodce na komunikacích všech tříd - typ AMPERA MINI/ 5145/ 24LED/ NW/ 500mA/ NW/ 37,2W s pojistkou ve svítidle. Nasvětlení jednotlivých přechodů pro chodce a míst pro přecházení se napojí ze stávajícího nadzemního vedení veřejného osvětlení v místě stávajících sloupů NN umístěných co nejbližší daného přechodu nebo místa pro přecházení. Napojení osvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení bude provedeno závěsným vodičem AES 2x16mm. Výška závěsu nad komunikací bude 6,3-6,4m.

Umístění je vyznačeno na výkrese Koordinační situační výkres C3, který autorizoval Emil Šilar, ČKAIT: 1102512, autorizovaný stavitel pro dopravní stavby a autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), tímto vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení a podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určuje lhůtu, do které mohou účastníci řízení podat námitky, a to

### **15 dnů od doručení tohoto oznámení,**

K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve.

Se záměrem a podklady rozhodnutí se mohou účastníci řízení seznámit na stavebním úřadě (Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, úřední dny pondělí 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 hodin, středa 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 hodin).

**Vyjádření k podkladům:** Stavební úřad tímto opatřením současně sděluje účastníkům řízení, že se mohou v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vyjádřit k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci, a to ve lhůtě do

### 5 pracovních dnů od konce lhůty k uplatnění námitek.

Účastníci řízení mohou před vydáním rozhodnutí nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadě v kanceláři č. 040, nejlépe po předchozí dohodě. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro podání námitek. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

## POUČENÍ:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednávávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona. Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, vyznění o zahájení řízení se řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) se ve vyznění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

### Výzva:

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, vyzývá **pouze stavebníka**, o uhrazení správního poplatku **ve výši 9 000 Kč**.

Správní poplatek prosím uhradíte:

- bankovním převodem na č. ú.: 19-326801/0100, v. s.: 9410002527.

V případě nezaplacení správního poplatku bude řízení podle § 5 odst. 4) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích **zastaveno**.

Ing. Simona Šipulová  
oprávněná úřední osoba

**Přílohy:** koordinační situační výkres C.3

- : situace stavby část 1
- : situace stavby část 2
- : situace stavby část 3
- : situace stavby část 4
- : situace stavby část 5

**Rozdělovník:**

**I. Účastník řízení podle § 182 písm. a) stavebního zákona** - doručováno jednotlivě

Projektování staveb Šigut s.r.o., IDDS: u4ewbch

sídlo: Bezručova č.p. 879, 742 13 Studénka 3

zastoupení pro: obec Sedlnice, Sedlnice č.p. 109, 742 56 Sedlnice

**II. Účastník řízení podle § 182 písm. b) stavebního zákona** - doručováno jednotlivě

Obec Sedlnice, IDDS: z3haxtz

sídlo: Sedlnice č.p. 109, 742 56 Sedlnice

**III. Účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona** - doručováno jednotlivě

Libor Chyba, Sedlnice č.p. 492, 742 56 Sedlnice

Libor Klos, Bernartice nad Odrou č.p. 110, 741 01 Nový Jičín 1

Jan Zahradník, Sedlnice č.p. 200, 742 56 Sedlnice

Martina Zahradníková, Sedlnice č.p. 200, 742 56 Sedlnice

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

CNL INVEST s.r.o., IDDS: 2mqv6yw

sídlo: Ke klubovně č.p. 1650/9, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, územní svaz, IDDS: wfqyvcs

sídlo: Jahnova č.p. 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle

OPTILINE a.s., IDDS: 88gfhz9

sídlo: Příkop č.p. 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq

sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Quantcom, a.s., IDDS: p4vdqdt

sídlo: Křížíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv  
sídlo: 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9  
SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9  
sídlo: Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle  
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr  
sídlo: Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2  
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i  
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414  
ČSOB Hypoteční banka, IDDS:5azegu5  
Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5

**IV. Účastník řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona** - doručení veřejnou vyhláškou  
Vlastníci pozemků parc. č. 255/7, 255/8, 260/2, 269/9, 274, 268/2, 270, 271, 268/1, 269/5, 265/1, 264, 265/2, 1550, 1303/1, 1303/2, 1302, 1304, 1305/4, 1305/2, 1305/14, 1305/3, 1306/2, 1319, 1314/1, 1917, 1918, 1919, 1920, 1316/1, 1352, 1532/13, 1353, 1382/45, 1382/53, 1382/52, 1382/30, 1382/11, 1382/2, v katastrálním území Sedlnice. S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet pozemků a staveb není vyčerpávající a může obsahovat nepřesnosti. V případě pochybností o účastenství ve stavebním řízení poukazuje zdejší správní orgán na § 28 odst. 1 správního řádu. Podle tohoto ustanovení je za účastníka řízení považován v pochybnostech i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak.

**V. Dotčené správní orgány:**

Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1  
Obvodní báňský úřad, pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, IDDS: da5adv2  
sídlo: Veleslavínova č.p. 1598/18, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava 2  
Policie ČR Krajské ředitelství policie MSK územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v  
sídlo: Svatopluka Čecha č.p. 1217/9, 741 01 Nový Jičín 1

**VI. Na vědomí: (hlavní projektant)**

Emil Šilar, IDDS: 8fnbfv8  
místo podnikání: Sedlnice č.p. 19, 742 56 Sedlnice

**Toto vyrozumění musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce následujících úřadů:**

Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 00 Nový Jičín  
Obecní úřad Sedlnice, Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice

**Současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět na Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. Rozhodující pro právní účinky doručení je vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje.**

Vyvěšeno dne: 1.4.2026 Sejmuto dne: 17.4.2026

Ev.číslo: 17/2026

**OBEC SEDLNICE**  
742 56 Sedlnice 109  
IČO: 00298352  
DIČ: CZ00298352

Máková

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.













Legenda typů čar


- budovy stb.
- zpevněné plochy stb.
- výhledové stb.
- brzkoběžné stb.
- přechodní hranice
- vnější křivka parcel
- světy stb.
- strom stb.
- vnější dopravní značení stb.
- návěh - ISO-01
- návěh - chodníkové těleso - dle tab. se střísnou hranou E 80mm ISO-01/
- návěh - chodníkové těleso - dle tab. se rovnou hranou E 80mm (výšky E 80mm) ISO-01/
- návěh - střešní betonová dlažba (stavná) E 80mm (výšky E 80mm) ISO-01/
- návěh - dlažba keramická ISO-01/
- návěh - keramická ISO-01/
- návěh - dlažba vlnitá ISO-01/
- návěh - dlažba šachta ISO-01/
- návěh - dlažba dlažba ISO-01/
- návěh - dlažba dlažba ISO-01/
- návěh - dlažba dlažba ISO-01/

Legenda stávajících sítí technického vybavení

- plynová
- vodováha
- nadzemní vedení VN
- nadzemní vedení VN
- pozemní vedení VN
- pozemní vedení VN
- odvětrávací


Číslování stavby se skládá z:

- 100 SČ-1 Chodníkové těleso
- 300 ISO-01 Chodníkové těleso
- 400 ISO-01 Chodníkové těleso



PROZÁMĚRKA

VŠECHNY PŘEDVÝKRESY SÍTÍ JSOU ZAKRESILENY ORIENTAČNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČÍ JE BEZPEČNOSTNĚ NUTNÉ VYTYČIT A ZAJISTIŤ POLOHU STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ V CELE TRASE VÝKOPU. ZEMNÍ PRÁČE PŘI PŘÍZKŮM A KOLÁŘKÁCH S OBYTNÝMI NÁSTAVBAMI SÍTÍ JE NUTNÉ PROJEKTOVAT ZÁKAZNÍKOVĚ SOUHRNĚ A KŘIVKAMI PŘECHÁZENÍM VODNÍKŮ V SOUKLADU S ČSN 73 00 00.  
Dodatečné podmínky v Měřítku záhonu B, 203/021 E6 v plánu změny, jako provedení výměny a závazných norem zejména ČSN 73 00 01 Přívodní a rozvodné sítě, ČSN 73 01 12 21-Průhlednost střešních konstrukcí, ČSN 73 04 25-1 Akustické, biologické a stavební zvláštní, přeškrtnutí užívat a stromová.  
Materiál použitý pro hrubé úpravy musí splňovat požadavky MV 163/2002 B6 a TN TC38 12.03.04 at 06



ROZHLÉDOVÝ PRŮJEMNÍK PRO RYCHLOST 50 km/h  
1) 90,0m DLE ČSN 731610 Tab.11

Vněšná šířka  
Délka vozidla 9,03m  
rozvor 4,60m  
šířka 2,50m

Vodící linie obruba (palisáda) 0,06m nad niveletu kraje chodníkového tělesa

**Emil Šilar**

NAVŠTĚV. KRESLIL. VED. PROJ.	INVOZITUR.			
INVESTOR	OBEC	URAD. MĚST. NOVÝ JICÍN	PROJEKTOVÁNÍ STAVEB	
KOLA MORAVSKOSLEZSKÝ			šigut s.r.o.	
INVESTOR	OBEC SEDLČICE 106, 74246 SEDLČICE		FORMÁT	A4
ADRESA	CHODNÍKOVÉ TĚLESO POCEJL 106432 PO CELE DELCE V KATASTRU OBCE SEDLČICE		DATUM	09/2024
ČÁST D.1 STAVEBNÍ ČÁST, D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ			ARCH. ČÍSLO	03/2024
OBEC			UTVŮRĚNÍ	DBP
SITUACE STAVBY část 2			ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.2-1b
100 ISO-01 Chodníkové těleso				













